


Przeznaczony do basenów w hotelach i pensjonatach, a także w ekskluzywnych basenach prywatnych. Filtr Tebas BARI to laminowany filtr wykonany z najlepszych żywic wzmocnionych włóknem szklanym, odpornych na wodę basenową, także słoń. Posiada w komplecie: dno dyszowe, boczny otwór rewizyjny i górny otwór zasypu złoża o śr. 400 mm, manometr, odpowietrznik, 2-funkcyjny korek spustu: wody i piasku. Solidnie zamontowane przyłącza kołnierzowe umożliwiają sterowanie pracą filtra przez zawór słupowy, baterię zaworów klapowych lub ręczny zawór 6-drogowy. Do filtra podłącza się dowolną pompę o odpowiedniej wydajności. Wysokość złoża filtrującego wynosi 1 m. Na zapytanie dostępna jest też wersja ze złożem 1,2 m.

MODEL	KOD
filtr Tebas BARI Ø1050 mm	BARI1050.34
filtr Tebas BARI Ø1200 mm	BARI1200.45
filtr Tebas BARI Ø1400 mm	BARI1400.45
filtr Tebas BARI Ø1600 mm	BARI1600.50
filtr Tebas BARI Ø1800 mm	BARI1800.50
filtr Tebas BARI Ø2000 mm	BARI2000.50

Powyżej filtry z przyłączami dla prędkości przepływu przez filtr 50 m/h. Filtry dostępne też z przyłączami dla innych prędkości: 20, 30, 40 m/h.



*Dane techniczne  
dostępne  
w karcie produktu!*



DNO DYSZOWE

*Czy wiesz, że?* Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem. Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.